


Pomodoro



"Bentornato Sapore è il nostro slogan che identifica una serie di varietà di pomodoro caratterizzate oltre che da una produttività elevata, da un sapore che va oltre l'ordinario. Sotto questo ombrello vengono inseriti pomodori ad alto gusto selezionati da panelisti accreditati."

Ciliegini


Eletta



CH1507




Top Golan




Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Calibro mm.	Peso medio gr.	Brix	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Eletta		Molto ridotta	☆☆☆	☆☆☆☆	●	25	28-32	✓✓✓	◆◆◆	HR: TMV/Va: 0/Vd: 0/Fol: 0,1/TSWV IR: TYLCV
CH1507		Ridotta	☆☆☆☆	☆☆☆	●	28	25-35	✓✓	◆◆◆	HR: ToMV/ / TSWV /Va:0/ Vd:0/ Fol: 0-2/For IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj
Top Golan		Ridotta	☆☆☆☆	☆☆☆	●	25-30	25	✓✓	◆◆◆	HR: ToMV/ Fol: 0,1/Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj


Sbirulino



Myra




Sarita



Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Calibro mm.	Peso medio gr.	Brix	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Sbirulino		Ridotta	☆☆	☆☆☆☆	●	25-32	28-30	✓✓✓	◆◆◆	HR: ToMV/ / TSWV /Va:0/ Vd:0/ Fol: 0.1 IR: Ma/ Mi/ Mj
Myra		Ridotta	☆☆	☆☆	●	28	25-30	✓✓✓	◆◆◆	HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj
Sarita		Ridotta	☆☆	☆☆	●	25	20-25	✓✓✓	◆◆	HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: Ma/ Mi/ Mj

Top Stellina



Top Beka




Caprice



Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Calibro mm.	Peso medio gr.	Brix	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Top Stellina		Molto ridotta	☆☆☆	☆☆☆☆	●	23	20	✓✓✓	◆◆◆	HR: ToMV/ Va:0/ Vd:0/ Fol: 0.1/ For/ Ff: A-E IR: Ma/ Mi/ Mj
Top Beka		Ridotta	☆☆☆☆	☆☆☆	●	25	20	✓✓	◆◆	HR: ToMV/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj
Caprice		Ridotta	☆☆☆☆	☆☆☆	●	25	20	✓✓✓	◆◆◆	HR: ToMV/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj

Cocktail Plum


Top Marzia



MDP 1602




Parisi



Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Calibro mm.	Peso medio gr.	Brix	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Top Marzia		Media	☆☆☆☆	☆☆☆		25	30	✓✓✓		HR: ToMV/ Fot: 0.1
Parisi		Ridotta	☆☆☆☆	☆☆☆		22-25	30	✓✓✓		HR: ToMV/ Fot: 0.1 IR: Ma/ Mi/ Mj
MDP 1602		Ridotta	☆☆☆	☆☆☆☆		35	30-35	✓✓✓		HR: ToMV/ Fot: 0.1 IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj

MNP 1819



MNP 1838



Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Calibro mm.	Peso medio gr.	Brix	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
MNP 1819		Ridotta	☆☆☆	☆☆☆☆		20	20-25	✓✓✓✓		HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0.1 IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj
MNP 1838		Ridotta	☆☆☆☆	☆☆☆		20-25	25-28	✓✓		HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj

Grappoli

TR 1701



TR 1703




Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Calibro mm.	Peso medio gr.	Brix	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
TR 1701		Ridotta	☆☆☆	☆☆☆☆		47-57	100	✓✓✓		HR: HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj
TR 1703		Ridotta	☆☆☆☆	☆☆☆		57-67	130	✓✓		HR: HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj

Allungati

Enea




L122



Titano



Miguelona




Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Calibro mm.	Peso medio gr.	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Enea		Ridotta	☆☆☆	☆☆☆☆		57-67	130-150		HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0 IR: Ma/ Mi/ Mj
L122		Media	☆☆☆	☆☆		57-67	120-150		HR: ToMV/ TSWV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0.1/ Ff: A-E IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj
Titano		Media	☆☆	☆☆		55-65	110-130		HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0
Miguelona		Media	☆☆	☆☆		57-67	130-150		HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0-2 IR: TYLCV/Ma/ Mi/ Mj

Cuore di bue

Zigone



Rosacambra




CDB7



Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Peso medio gr.	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Zigone		Ridotta	☆☆☆	☆☆☆		250-300	◆◆◆	HR: ToMV/ TSWV / Va: 0/ Vd: 0 IR: TYLCV / Ma/ Mi/ Mj
Rosacambra		Media	☆☆	☆☆		230-280	◆◆	HR: ToMV/ TSWV / Va: 0/ Vd: 0
CDB7		Media	☆☆☆	☆☆		300-350	◆◆◆	HR: ToMV/ TSWV / Va: 0/ Vd: 0 IR: TYLCV / Ma/ Mi/ Mj

Insalatari

Top Sirente



Salmeron




GB5



Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Peso medio gr.	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Top Sirente		Media	☆☆	☆☆		240-280	♦♦	HR: ToMV/ TSWV / Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0,1 IR: TYLCV / Ma/ Mi/ Mj
Salmeron		Media	☆☆☆	☆☆		280-320	♦♦♦	HR: ToMV/ TSWV / Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0,1 IR: TYLCV / Ma/ Mi/ Mj
GB5		Ridotta	☆☆☆	☆☆☆		220-280	♦♦♦	HR: ToMV/ TSWV / Va: 0/ Vd: 0/ Fol: 0,1 IR: TYLCV / Ma/ Mi/ Mj

Collettati

Quinto



CAM110



Varietà	Tipologia	Lunghezza internodi	Vigore	Precocità	Forma e colore	Peso medio gr.	Tenuta in post-raccolta	Resistenze
Quinto		Ridotta	☆☆	☆☆☆☆	●	60-100	♦♦	HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fot: 0,1 IR: Ma/ Mi/ Mj
CAM110		Media	☆☆	☆☆☆☆	●	50-80	♦♦♦	HR: ToMV/ Va: 0/ Vd: 0/ Fot: 0,1 IR: TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj